





# AVIVA LITE 300 LH



☀ DAY



🌙 NIGHT

**4750**

longueur totale  
timon compris (mm)

**2090**

largeur totale (mm)

**2580**

hauteur totale (mm)

**660**

masse en ordre de  
marche (min, kg)

**4**

nombre de  
couchages

Date: 06.06.2025

For illustrative purposes only. Can show product and/or interior combinations not available on the market.

## B. DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale timon compris (mm)	4750
Longueur totale (mm)	3620
Longueur intérieur (mm)	3030
Largeur totale (mm)	2090
Largeur intérieure (mm)	1960
Hauteur totale (mm)	2580
Hauteur intérieure (mm)	1950
Développement sol à sol (cm)	749/307
Longueur de toit plat (mm)	1748
Masse a vide ex-usine sans options (kg)	640
Masse en ordre de marche (min, kg)	660
Masse en ordre de marche (max, kg)	683
Masse maximale autorisée (kg)	750 / 1000
Masse minimum autorisée (kg)	750 / 800
Charge utile version standard (kg)	90
Masse maximale autorisée	1000
Poids en flèche maximal	75
Épaisseurs totales sol, parois, toit (mm)	40/22,9/23,8
Épaisseurs de l'isolation sol, parois, toit (mm)	29/20/20

## CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION

Bavettes	X / All-in
Frein à inertie	90 S/3 AK 160
Stabilisateur AL-KO	X / All-in
Amortisseurs	X / All-in
Essieu standard	X
Nombre d'essieux	1
Type châssis	AL-KO
Roue jockey avec chambre à air	O
Vérins	X
Jantes alliage "ADRIA" 14"	X
Dimensions des pneus standard	185/65 R14 (84 N)
Marque de pneus	osnovna

**CZ. ADRIA VEHICLE INFORMATION**

---

Pack Fix & Go O

**E. HABITACLE**

---

Face avant et arrière en ABS	X
Parois en polyester, résistant à la grêle	X
Toit en polyester, résistant à la grêle	X
Jupes latérales en ABS	X
Porte d'entrée en 2 parties	X
Demi porte moustiquaire - partie haute	O
Ouverture possible de toutes les fenêtres	X
Fenêtres Adria teintées foncées pour plus d'intimité	X
Cassette obturation et moustiquaire à toutes les fenêtres sauf toilette	X
Lanterneau Heki S (40 x 40 cm)	X
Lanterneau Midi Heki (70 x 50 cm)	X / All-in
Fenêtre teintée à double couche dans la paroi avant	X
Coffre de timon pour bouteilles de gaz	X
Isolation sol: Styropor	X
Troisième feu stop	X
Support sèche-linge arrière pour caravane	O

**F. INTÉRIEUR / MATERIAUX**

---

Nombre de couchages	3
Dimensions lits superposés (cm)	182 x 84
Dimensions lit avant (cm)	195 x 134
Lit hamac	70kg/182x84
Essence bois	Lidberg Eiche + Lucida white
Table et tablette	BIANCO 411
Sol	GRAPHITE
Garnissage standard	MT02R0 DAFFODYL DOBBY
Garnissage	MT02P9 SILVER ASH
Garnissage	MT02P8 MAUVE DAMASK
Garnissage	MT02P7 TOFFE TWEED

## F. INTÉRIEUR / MATERIAUX

---

4 coussins de décoration X

## G. ÉQUIPEMENT CUISINE

---

Evier inox X

Robinet de cuisine X

Réfrigérateur avec compartiment congélateur 80 L / compressor

Préparation micro-ondes (prise dans l'armoire de plafond) X

Micro-ondes O

## H. CABINET DE TOILETTE / DOUCHE

---

Toilette pivotante avec ventilation passive X

Bac de douche X

Rideau de douche X

Trousse de toilette décorative assortie O

Lavabo avec douchette à main X

## I. INSTALLATION D'EAU

---

Chauffe-eau Truma Therme, 5 L X

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (contenu) 40 L

Réservoir d'eaux usées X

Evacuation d'eau centrale X

## J. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

---

Batterie complémentaire 100Ah, AGM; k=10 uniquement avec MN0409+MZ3801 ou MN0403+MN0409 O

Batterie complémentaire Li-ion12,8V-100 Ah TAB O

Prises 230 V X

Interrupteur USB X

Interrupteur général X

Éclairage de plafond à LED X

## J. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

---

Éclairage extérieur à LED	X
Panneau solaire 1x	O / 120W
Transformateur 300V	X
Préinstallation pour chargeur avec bac batterie uniquement avec MN0409	O
Préinstallation pour chargeur avec bac batterie et prise ext. multifonction uniquement i.c.a. MN0409	O
Chargeur de batterie	O / 17A
Fiche de branchement auto Jaeger 13 pôles	X

## L. INSTALLATION DE GAZ

---

Smart Box 2 (avec 2ème bonbonne de gaz)	O
---	---

## O. COLLECTION

---

Dénomination commerciale	AVIVA LITE 300 LH
Nombre de couchages	4
Masse maximale autorisée (kg)	1000
Lit superposé	X
Double dînette	X
Bloc de cuisine droit	X